



2026 WR125R

Potpuno nov motocikl koji će vas iznenaditi - sada sa homologacijom i mogućnosti registrovanja. Gde god da vozite, uzbudljive performanse motocikla WR125R, agilno upravljanje i niski troškovi korišćenja doprinose faktoru zabave, otvaraju nove mogućnosti i čine svaku vožnju putovanjem za pamćenje. WR125R pruža sve - od jezdenja kroz grad do nestanka u divljini za vikend.

Rule the Trails

Snaga je sloboda, a zahvaljujući promenljivom aktiviranju ventila (VVA) motor od 125cc udara znatno iznad svoje težine. VR125R nudi dovoljno obrtnog momenta pri niskim i srednjim obrtajima i maksimizira snagu pri visokim obrtajima. Zahvaljujući odličnom ponašanju tokom vožnje i distribuciji snage pomoću sistema VVA svaka vožnja je uzbudljiva, ali laka za upravljanje, tako da možete uživati u okruženju i društvu.


Možete se odlično provesti na motociklu WR125R u gradu, ali ako želite da istražite nepoznato, fleksibilno vešanje i agilna šasija u kombinaciji sa prednjim točkom od 21 inča i zadnjim točkom od 18 inča, omogućavaju vam da savladate izazovniji teren van granica grada uz kontrolu i samopouzdanje. A ako želite da svoju avanturu produžite, visoka efikasnost goriva osigurava da možete uživati u vožnji bez prekida.

2026 WR125R - BITNE KARAKTERISTIKE



Autentična dvostruka namena

WR125R pruža veoma udobnu i prijatnu svakodnevnu vožnju sa autentičnom dvostrukom namenom kako biste mogli da pronađete avanture na bilo kom terenu. Motor sa visokim obrtnim momentom, agilna šasija i dokazani inženjering za vožnju van puteva kriju se iza upečatljivog, ali jednostavnog dizajna i zato je to savršena mašina za istraživanje novih horizonata unutar ili izvan grada.



Motor od 125 cc sa velikim obrtnim momentom i sistemom VVA

SOHC tečno hlađeni motor od 125cc sa 4 ventila i ubrizgavanjem goriva omogućava vam uzbudljive performanse i jednostavno upravljanje. Promenljiva aktivacija ventila (VVA) pruža odličan karakter vožnje i impresivne performanse u opsegu obrtaja i na putu i van njega. Motor se takođe bori protiv emisije sa dva katalizatora, O2 senzorom i sistemom za isparavanje, a sve to pomaže da bude u skladu sa najnovijim propisima EU5+.



Multifunkcionalna LCD instrumentacija

Instrument tabla je kompaktna i ima lak pristup ključnim informacijama. Možete da ga povežete i sa svojim pametnim telefonom putem besplatne aplikacije MyRide za prikaz informacija kao što su dolazni telefonski pozivi, poruke i preostali nivo baterije.



Disk kočnice sa prednjim ABS-om

Dobro izbalansirana snaga kočenja koja se vrlo lako kontroliše dostupna je i na putu i van njega zahvaljujući dvoklipnim kočionim kleštima čvrsto povezanim sa diskom od 267 mm napred i diskom od 220 mm disk sa jednoklipnim kleštima pozadi. Prednja kočnica ima jednokanalni ABS koji pruža pouzdane performanse kočenja.



Odlična potrošnja goriva

Možete uživati u slobodi vožnje motocikla bez prekida čak i na dužim avanturama zahvaljujući kombinaciji odlične potrošnje goriva od preko 40 km/l i rezervoara za gorivo zapremine od 8 l, čiji je rezultat domet od 320 km. Napomena: domet i potrošnja goriva zavise od stila vožnje. Pomenute vrednosti su zasnovane na režimu WMTC.



Visoko fleksibilan položaj za vožnju

Motocikl se lako kontroliše na bilo kom terenu zahvaljujući ravnom sedištu koje pruža veoma fleksibilan položaj za vožnju, koji vam omogućava da se slobodno krećete na motociklu i prenosite težinu kako bi se pronašla savršena ravnoteža. Glatki bočni paneli omogućavaju lak prelazak sa stajaćeg u sedeći položaj, dok široki oslonci za noge daju dosta kontrole.



Gume za sve terene

Ako želite da putujete ili uživate u biciklu u urbanoj sredini, ali osećate poziv avanture i želite da istražite nepoznato, gume Dunlop D605 modela WR125R pružaju vam fleksibilnost da uradite upravo to. Oni pružaju odlično prijanjanje čak i kada asfalt ponestane.



Ne zahteva mnogo održavanja čak i van puta

VVA tehnologija kompanije Yamaha već je dokazala svoju pouzdanost, ali WR125R ima i praktična rešenja koja vam pomažu da se koncentrišete na svoje avanture, a ne održavanje motocikla. Filter za vazduh je pouzdan i jednostavan za zamenu, koristan je i za vožnju po putu i van puta i povećava lakoću održavanja pre i posle vožnje van puta.



Šasija za avanturu

Zahvaljujući agilnoj šasiji, WR125R je veoma moćan i lak za upravljanje čak i na neravnom terenu. Polu-dvostruki okvir kolenke pruža odličan osećaj na različitim površinama, čak i kada se vozi većim brzinama. Vešanje se sastoji od viljuške KYB modela od 41 mm i amortizera Monocross koji se povezuje da bi glatko amortizovao neravnine i sprečavao potpuno naleganje. Podešavanje omogućava stabilne vožnje i na putu i van njega.



Moderan dizajn susreće tradiciju

WR125R se može pohvaliti modernim izgledom, a istovremeno ima klasične dizajnerske kvalitete legendarnih terenskih mašina kompanije Yamaha. Pažljivo osmišljeni detalji kao što su LED farovi i poziciona svetla smeštena u prednjem oklopu daju motociklu WR125R jedinstven izgled.

2026 WR125R - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Engine

Engine type	4-stroke, Liquid-cooled, SOHC, 4-valves, Single cylinder
Displacement	125cc
Bore x stroke	52,0 x 58,7 mm
Compression ratio	11,2 : 1
Maximum power	10,7 kW (14,5 PS) @ 10.000 rpm
Maximum Torque	11,3 Nm (1,2 kgf-m) @ 6.500 rpm
Lubrication system	Wet sump
Clutch Type	Wet, Multiple Disc
Ignition system	TCI
Starter system	Electric
Transmission system	Constant Mesh, 6-speed
Final transmission	Chain
Fuel consumption	2,3 L/100 km
CO2 emission	55 g/km
Carburettor	Electronic Fuel Injection

Chassis

Frame	Semi double cradle
Caster Angle	28°20'
Trail	117 mm
Front suspension system	Telescopic fork, Ø 41 mm
Rear suspension system	link suspension, Swingarm
Front travel	215 mm
Rear Travel	187 mm
Front brake	Hydraulic single disc, Ø 267 mm
Rear brake	Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Front tyre	2.75-21 45P Tube type
Rear tyre	4.10-18 59P Tube type

Dimensions

Overall length	2.160 mm
Overall width	840 mm
Overall height	1.195 mm
Seat height	875 mm
Wheel base	1.430 mm
Minimum ground clearance	240 mm
Wet weight (including full oil and fuel tank)	138 kg
Fuel tank capacity	8,1 L
Oil tank capacity	1,1 L

Screen & Connectivity

Screen type	LCD
Smartphone Connectivity	MyRide
On-screen Navigation	Not available