



# YFM90R

Možda je YFM90R manjih dimenzija ali ga krasi nekoliko karakteristika koje se mogu pronaći na većim modelima - uključujući nezavisno prednje vešanje sa dvostrukom A-rukom, CVT menjač i električno pokretanje.

## Dečiji ATV koji vole i odrasli. YFM90R

YFM90R kombinuje snagu i mnogobrojne karakteristike za Vašu potpunu bezbrižnost. CDI podešava snagu agregata kako bi se prilagodila različitim mogućnostima vožnje, dok parkirna kočnica na upravljaču osigurava da YFM90R ostane tačno tamo gde ste ga i ostavili. Potpuno automatski prenos čini ga još jednostavnijim za vožnju i to je ono što model YFM90R čini ATV vozilom za decu kojeg vole i odrasli.

# YFM90R - BITNE KARAKTERISTIKE



**Jednostavan prenos**

Potpuno automatski menjač vožnju čini još lakšom sa YFM90R, što je odlično za mlade i neiskusne vozače. Ovo je posebno korisno na dužim vožnjama, kada promene brzina postanu zamorne.



**Električno pokretanje**

Pokretanje je jednostavno kao rukovanje i održavanje. Ne morate brinuti o nožnom pogonu (mada poseduje i kurblu), samo pritisnite električni start i YFM90R će požuriti u zabavu. Idealan je za vozače starije od 10 godina.



**Napred, neutralno i unazad**

YFM90R je opremljen ručicom menjača napred / neutralno / unazad za dodatnu udobnost vožnje.




**Podesiva suspenzija dugog hoda**

Sa dugim hodom vešanja, gume su u stalnom kontaktu sa zemljom čak i na zahtjevnim terenima. Nezavisno prednje vešanje znači da kretanje jednog prednjeg točka ne zavisi od drugog. Ovo poboljšava upravljivost tako da YFM90R preciznije i ravnomernije otkriva neravne terene radi veće udobnosti i kontrole.



**Široka šasija i velika udaljenost od tla**

Kompaktni dizajn motora i vešanje sa dugim hodom drže Yamaha ATV u vožnji iznad neravnog tla. Široki ram osigurava izvanrednu stabilnost. Čvrsti zaštitni paneli pomažu u zaštiti agregata i rama priliom vožnje na ekstremnijim terenima.



**Ergonomski oblik**

Upravljanje ATV-om zahteva rad neobične kombinacije mišića. YFM90R je dizajniran da odgovara vozačima svih tipova tela i težine koji imaju 10 godina ili više.



**Jednostavno održavanje**

Deca žele ATV koji je spreman za vožnju kad god to žele. YFM90R koristi jednocilindrični četvorotaktni motor od 88 kubika koji je posebno dizajniran da zahteva minimalno održavanje i nudi maksimalnu pouzdanost. Prenos snage vrši se putem pouzdanog sistema za prenos preko lanca.

# YFM90R - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

## Motor

| | |
|---|---|
| **Tip agregata** | Jednocilindričan, 4-takta, vazdušno hlađenje, SOHC, 2 ventila |
| **Zapremina** | 88cc |
| **Obrt x hod** | 47,0 mm x 51,8 mm |
| **Promer kompresije** | 9,2 : 1 |
| **Sistem podmazivanja** | Mokri karter |
| **Napajanje gorivom** | Karburator TK13 mm |
| **Sistem paljenja** | DC-CDI |
| **Sistem pokretanja** | Električno |
| **Sistem prenosa** | Automatski CVT |
| **Pogonski sistem** | 2WD |
| **Završni prenos** | Lanac |

## Šasija

| | |
|---|---|
| **Sistem prednjeg ogibljenja** | Neovisni dvostruka A ramena, 126 mm hod |
| **Sistem zadnjeg ogibljenja** | Monoshock, 145 mm hod |
| **Prednja kočnica** | Dvostruki zatvoreni doboš |
| **Zadnja kočnica** | Zatvoreni doboš |
| **Prednje gume** | AT18x7-8 |
| **Zadnje gume** | AT18x9-8 |

## Dimenzije

| | |
|---|---|
| **Ukupna dužina** | 1.485 mm |
| **Ukupna širina** | 1020 mm |
| **Ukupna visina** | 955 mm |
| **Visina sedišta** | 750 mm |
| **Međuosovinski razmak** | 1.030 mm |
| **Minimalna udaljenost od tla** | 100 mm |
| **Težina (sa punim rezervoarom ulja i goriva)** | 126,5 kg |
| **Kapacitet rezervoara za gorivo** | 6,4 Litara |